



940



BUREVESTNIK GROUP
adress: Moscow / Russia / Krasnopresnenskaya
emb., 12 / entr. 3, Office 907.
phone: +7 800 500 03 13 / +7 918 001 05 64
email : abrashkin@burevestnik.ru
website: www.burevestnik.ru

ferretti-yachts.ru

Preliminary data

LOA

28,65 [m] - 94 ft 0 in

Engine

MAN V12 2000



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

2 x MTU 12V 2000 M96L мощность 1948 л.с. / 1432 кВт при 2450 об./мин.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДНА

Общая длина	28,49 м
Длина корпуса	23,98 м
Ширина корпуса	6,78 м

СКОРОСТЬ И ЗАПАС ХОДА

2 x MTU 12V 1948			
макс. скорость (узлы)	26		
крейсерская скорость (узлы)	22		
дальность хода (морские мили)	800		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное водоизмещение	98 т
Максимальная осадка	2,20 м
Объем топливного бака	9000 л
Объем баков воды	1320 л
Максимальное количество людей на борту	20
Категория навигации	A
Количество кают	5
Материал корпуса	многослойный армированный композитный материал



ПЛАНИРОВКА ПАЛУБ

FERRETTI YACHTS 940



ВИД СБОКУ



ПЛАНИРОВКА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ



ПЛАНИРОВКА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ



ПЛАНИРОВКА НИЖНЕЙ ПАЛУБЫ













БАННАЯ КОМНАТА В МАСТЕР-КАЮТЕ



КАМБУЗ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

FERRETTI YACHTS 940



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНАЯ ПАЛУБА

- ПРОХОД НА ФЛАЙБРИДЖ ПО ВСТРОЕННЫМ СТУПЕНЯМ С ТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПОРУЧНЫМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ПРОХОДЫ (2 ШТ.) НА КУПАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ПО ВСТРОЕННЫМ СТУПЕНЯМ С ТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПОРУЧНЫМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВЕРЦАМИ ИЗ ОРГСТЕКЛА (2 ШТ.)

- ПОЛУКЛЮЗ С РОУЛЬСОМ НА КОРМЕ (2 ШТ.) И В НОСОВОЙ ЧАСТИ (2 ШТ.)

- РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В РАМЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- БАГОР (2 ШТ.)
- НОСОВАЯ ЧАСТЬ 4-МЯ ДИВАНАМИ
- ПУЛЬПИТ В НОСОВОЙ ЧАСТИ С БОКОВЫМИ РЕЙЛИНГАМИ
- КРЕСЛА В КОКПИТЕ (4 ШТ.)

- ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КРАНЦЫ (8 ШТ.) И СФЕРИЧЕСКИЕ КРАНЦЫ (4 ШТ.)
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БРАШПИЛЬ (2×3000 В) С УПРАВЛЕНИЕМ С 3-Х ПОСТОВ: НА НОСУ, НА ГЛАВНОМ МОСТИКЕ И НА ФЛАЙБРИДЖЕ

- ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ГАРАЖА

- ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ ТРЮМНОЙ ПОМПЫ В НОСОВОЙ ЧАСТИ, В ГАРАЖЕ И В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

- ЧЕХЛЫ ДЛЯ КРАНЦЕВ (12 ШТ.) С ЛОГОТИПОМ FERRETTI

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БРАШПИЛЬ (2×1700 В) НА ШВАРТОВЫХ СТАНЦИЯХ

- ДУШ С ПОДАЧЕЙ ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА КОРМОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
- ЛЮК НА ФОРПИК (2 ШТ.)

- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 58 Л.С.

- ЛЕДОГЕНЕРАТОР В КОКПИТЕ

- СКРЫТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В БОКОВЫХ ПРОХОДАХ И В НОСОВОЙ ЧАСТИ

- ОСВЕЩЕНИЕ В КОКПИТЕ

- ОСВЕЩЕНИЕ БОКОВЫХ ПРОХОДОВ

- ВХОД В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЧЕРЕЗ ГЕРМЕТИЧНУЮ ДВЕРЬ С ИЛЛЮМИНАТОРОМ ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА

- КНЕХТЫ ШВАРТОВЫХ КАНАТОВ В ФОРПИКЕ

- ШВАРТОВЫЕ КАНАТЫ (В ОБЩЕМ 76 М)

- ШВАРТОВЫЕ СТАНЦИИ (2 ШТ.) С КРЫШКАМИ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА И ЯЩИКАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШВАРТОВЫХ КАНАТОВ

- ПЕРИМЕТРИЧЕСКИЙ КАРНИЗ ДЛЯ ТЕНТОВ (КОКПИТ, БОКОВЫЕ ПАЛУБЫ)

- ЯКОРЯ ТИПА POOL (2×90 КГ) С ДВУМЯ ЦЕПЯМИ (КАЖДАЯ 120 М, ДИАМЕТР 13 ММ)

- ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ НА ФРОНТАЛЬНЫЕ И БОКОВЫЕ СТЕКЛА ГЛАВНОГО ПОСТА

УПРАВЛЕНИЯ

- РЫЧАГИ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА И ДВИГАТЕЛЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (2 ШТ.) И АКТИВАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ)
- ШЛАНГ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА МОРСКОЙ ВОДОЙ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮК ПО ЛЕСТНИЦЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ТИКА

- КАБЕЛЬ БЕРЕГОВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 400В, 20 М

- БОКОВАЯ ДВЕРЬ ИЗ КУХНИ НА БОКОВОЙ ПРОХОД

- ШВАРТОВЫЕ УТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: НА КОРМЕ (4 ШТ.), НА МИДЕЛЕ (ПО 3 ШТ. ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ) И В НОСОВОЙ ЧАСТИ (3 ШТ.)

- ВСЕ ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- ШВАРТОВЫЕ УТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА КОРМОВОЙ ПЛАТФОРМЕ (2 ШТ.)

- КОРМОВАЯ СКАМЬЯ С ДИВАНОМ

- ГАРАЖ С СИСТЕМОЙ ПОДЪЕМА/СПУСКА (РОЛИКИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КИЛЬБЛОК, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА)

- ЛЕЖАК ДЛЯ ЗАГАРА В НОСОВОЙ

ЧАСТИ ЯХТЫ С ПОДУШКАМИ

- ТИКОВЫЙ СТОЛ В КОКПИТЕ
- ПОЛ НА ПАЛУБЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ТИКА

- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ РАЗДВИЖНОЙ ТРАП ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ТИКА С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И АВТОМАТИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ ПЕРИЛ

- РАКОВИНА С ГОРЯЧЕЙ / ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ НА ПОСТУ ШВАРТОВКИ

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ АУДИОКОЛОНКИ (2 ШТ.) В КОКПИТЕ

САЛОН

- РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В РАМЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- КОНДИЦИОНЕР
- APPLE TV
- ШКАФЫ С ПОЛКАМИ
- ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 75 Л, 24В
- СКРЫТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- КОВРОЛИН И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБШИВКА

- HI-FI ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 5+1 И DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

- ЖИЛАЯ ЗОНА (КОЖАНЫЕ ДИВАН И ЛЕЖАК, КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК)

- ШТОРЫ НА БОКОВЫХ ОКНАХ

- ШТОРЫ НА РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕ И ОКНЕ В КОРМОВОЙ ЧАСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ

ХАРДТОП

- ХАРДТОП СО СТЕКЛЯННОЙ, ПАНОРАМНОЙ КРЫШЕЙ

ПЛАНИРОВКА

- 5 КАЮТ С VIP КАЮТОЙ - ТРАНСФОРМЕРОМ

ДОКУМЕНТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА В СТРАНЫ НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС
- ТОННАЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ПАЛУБА И КОРПУС

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ НА КРАНЦЫ С ЛОГОТИПОМ FERRETTI (ЧЕРНОГО ЦВЕТА)
- УДЛИНЕНИЕ КАБЕЛЯ: 10 М УДЛИНЕНИЯ (ВСЕГО 25 М)
- ТЕНТ С КАРБОНОВЫМИ СТОЙКАМИ ДЛЯ ОБЕДЕННОЙ ЗОНЫ В НОСОВОЙ ЧАСТИ
- ШТОРА МЕЖДУ ГАРАЖОМ И КУПАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
- КАТУШКА КАБЕЛЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
- ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КРАНЦЫ
- ИМЯ: НАЗВАНИЕ ЯХТЫ, БУКВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОДСВЕТКОЙ
- ИМЯ: НАЗВАНИЕ ПОРТА ПРИПИСКИ, БУКВЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
- НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОРПУСА ОТ ОБРАСТАНИЯ ВОДОРОСЛЯМИ
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАПА

- СКЛАДНЫЕ УТКИ НА КУПАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ (НЕ ДЛЯ ШВАРТОВКИ)
- СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 16 ЧЕЛ. (ПЛОТ + ЖИЛЕТЫ) - ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ С ПРИЧАЛА
- ДВЕРЬ ДЛЯ ВЫХОДА НА БОКОВОЙ ПРОХОД (ЛЕВЫЙ БОРТ)
- ДВЕРЬ ДЛЯ ВЫХОДА НА БОКОВОЙ ПРОХОД (ПРАВЫЙ БОРТ)
- СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА БОКОВЫХ ПРОХОДОВ
- ВЫСОКИЕ ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КУПАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
- ТИКОВЫЙ СТОЛ С ОСНОВАНИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В НОСОВОЙ ЧАСТИ
- КУПАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА С ТИКОВОЙ ОТДЕЛКОЙ
- КОРМОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 40 Л.С (ДВОЙНОЙ ВИНТ)
- ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПОД КУПАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

ФЛАЙБРИДЖ

- ТЕНТ С КАРБОНОВЫМИ СТОЙКАМИ
- ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ГОТОВКИ НА ФЛАЙБРИДЖЕ
- ДИММЕР ПОДСВЕТКИ В ХАРДТОПЕ
- ФАРА-ИСКАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА И МОЩНОСТИ
- ХОЛОДИЛЬНИК НА ФЛАЙБРИДЖЕ 50 Л.
- ОКРАСКА ГОРНА В СЕРЫЙ ЦВЕТ

- ОКРАСКА ОБТЕКАТЕЛЯ РАДАРА В СЕРЫЙ ЦВЕТ
- ОКРАСКА КОФРА И МУЛЯЖА КОФРА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ В СЕРЫЙ ЦВЕТ
- ОКРАСКА УКВ АНТЕННЫ В СЕРЫЙ ЦВЕТ
- ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ GAGGENAU НА ФЛАЙБРИДЖЕ
- ЛЕДОГЕНЕРАТОР С ОТДЕЛЬНЫМ ВОДНЫМ БАКОМ
- ТИКОВАЯ ПАЛУБА НА ФЛАЙБРИДЖЕ

КОКПИТ

- СЕТЧАТЫЙ ТЕНТ ДЛЯ КОКПИТА (3 ЧАСТИ)
- ЗИМНИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ КОКПИТА
- ДИММЕР ОСВЕЩЕНИЯ КОКПИТА
- ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С КРЫШКОЙ
- МУСОРНАЯ КОРЗИНА В КОКПИТЕ
- ЛЕДОГЕНЕРАТОР С ОТДЕЛЬНЫМ ВОДЯНЫМ ТАНКОМ
- ЛЕСТНИЦА В ЛЮКЕ КОКПИТА В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦЫ НА КУПАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ
- ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦЫ НА ФЛАЙБРИДЖ

САЛОН

- ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЯЩИК-БАР В САЛОНЕ
- ДИММЕР ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ
- РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ В САЛОН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ - ВМЕСТО СТАНДАРТНОЙ
- ДВЕРЬ В САЛОНЕ ПО ПРАВОМУ БОРТУ
- ШТОРЫ В САЛОНЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

КАМБУЗ

- УПЛОТНИТЕЛЬ ОТХОДОВ
- КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MIELE
- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ В РАКОВИНЕ

ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ



