



BUREVESTNIK GROUP

address: Moscow / Russia / Krasnopresnenskaya emb., 12 / entr. 3, Office 907

phone: +7 800 500 03 13 / +7 916 851 39 25

email: perepelkin@burevestnik.ru

website: www.burevestnik.ru

PERSHING 5X



5X

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные



Это первая модель "Поколения X". Дерзкое купе, чье «ракетное» название наводит на мысли о максимальных функциональных возможностях и технологическом прогрессе и побуждает устремиться к новым горизонтам, сделав ставку на скорость. Pershing 5X - это первая страница нового, удивительного раздела в истории Pershing.



SX

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные





Pershing 5X отличается суперспортивными линиями и имеет длину 16,51 метров (54,2') с бимсом максимум 4,38 метра (14,4'). Необычайно аэродинамичный дизайн надстройки включает классические элементы стиля Pershing - боковые крылья для защиты кокпита. Кокпит оборудован большой площадкой для принятия солнечных ванн и обеденным уголком, его можно отгородить от внутреннего салона или соединить с ним благодаря новой системе открытия и закрытия стеклянной двери и остекления, решению, которое позволяет использовать яхту в любых климатических условиях. Четыре широких окна по обеим сторонам корпуса яхты, каждое из которых оснащено иллюминатором эллиптической формы, завершают дизайн и превращают Pershing 5X в самый настоящий водный «истребитель».

5X

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные

SX





SX

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные

SX

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные







5X

- Концепция
- Дизайн
- Производительность
- Комфорт**
- Технические данные



5X





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LOA = ПОЛНАЯ ДЛИНА ISO 8666	16.51 M / 54 FT 2 IN
LN = НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА КОРПУСА СУДНА ISO 8666	15.37 M / 50 FT 5 IN
H MAX = ОБЩАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ ДО ТВЕРДОГО ВЕРХА	5.90 M / 19 FT 4 IN
HT = МИНИМАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ	4.84 M / 15 FT 11 IN
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА КОРПУСА СУДНА ОСАДКА В ПОЛНОМ ГРУЗУ	4.38 M / 14 FT 4 IN
	1.35 M / 4 FT 5 IN

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, БЕЗ ГРУЗА	20.90 T / 46077 LB
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, В ПОЛНОМ ГРУЗУ	25.00 T / 55124 LB
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	2200 L / 581 US GALS
ОБЪЕМ БАКА ВОДЫ	416 L / 110 US GALS
ДВИГАТЕЛИ	2 X VOLVO D11-IPS 950 POWER 725 MHP

ПРИВОД	
МАКС. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОРОЖНЕМ	36 KNOTS *
СКОРОСТЬ = ПРИ 1/3 ЗАГРУЗКЕ	
КАБИНЫ	2
САМУЗЛЫ	2
КАБИНА ЭКИПАЖА С САМУЗЛОМ	1 (OPTIONAL)
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ НА БОРТУ	12
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
КАТЕГОРИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЕС 2003/44	A

(*) Характеристики являются ориентировочными и относятся к стандартному оборудованию судна, при 1/3 загрузенности, что соответствует 22,05 t / 48622 фунт., параметры определены при следующих условиях: штиль, отсутствие ветра, температура воздуха 25 °C, чистый корпус и специальные винты, предусмотренные для таких условий, и 4 человек на борту. при дополнительной загрузке судна на 0,5 t / 1102 фунт. максимальная скорость снижается на 1 узел. данная брошюра не носит юридический или сертификационный характер.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

НАРУЖНАЯ ОКРАСКА И АКСЕССУАРЫ
Противообрастающее покрытие (1 слой грунтовки + 2 слоя чёрной краски)
Шпиль, 700 Вт
Чехол для ветрового и боковых стёкол
Привальные кнехты, стационарные (пара)
Убирающиеся кнехты на купальной платформе (пара)
Панорамная крыша
Модернизация оборудования безопасности (спасательный плот + жилеты)
Тик в кокпите с чёрной герметизацией швов
Тик на трапах и в носовой части с чёрной герметизацией швов
Подводные светильники на транце — Lumishore белые (пара)
Водонепроницаемые чехлы для уличных подушек и столов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Дополнительный выпуск пресной воды для мойки лодки
Зарядное устройство для генератора
Модернизация генератора до Onan 17,5 кВт — 50 Гц
Инвертор, 2500 Вт / 220 В / 24 В
Опреснитель: Idromar 130 л/ч

ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ И МЕБЕЛЬ
Модернизация кондиционирования до супер-тропического 55 000 БТЕ/ч в каюте + салоне
Затемнение света по всей лодке (диммеры)
Электрические рулонные шторы в салоне (модернизация)
Электрические жалюзи-венетьянки на нижней палубе
Нижний обеденный диван, трансформируемый в кровать
Система хранения с кожаным покрытием за кроватью в мастер-каюте

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Комбинированная духовка
Ледогенератор WEBASTO (выдвижного типа)
Стирально-сушильная машина

ОКРАСКА КОРПУСА, ПАЛУБЫ И НАДСТРОЙКИ (недисконтируемые аксессуары)
Окраска корпуса и надстройки в цвет «алюминий серебристый»

ТРАНЦЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Подъёмная платформа
Лебёдка для тендера в гараже + комплект спусковых роликов

НАВИГАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Автопилот для Volvo IPS
Автотрим для IPS
Модернизация кресла рулевого Besenconi
Носовое подруливающее устройство, 8 л.с.
Камера в машинном отделении
Garmin AIS (Автоматическая идентификационная система)
Навигационная система с режимом управления джойстиком
Кормовая наружная камера
Дополнительный плоттер на посту управления
Радар Garmin Radome
Система динамического позиционирования Volvo

АУДИО-, ВИДЕО- И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
28" телевизор в VIP-каюте
32" телевизор в обеденной зоне
Пустой купол (дополнительный для симметрии)
Fusion мини-аудиосистема в VIP-каюте
Fusion мини-аудиосистема в обеденной зоне
Сервоприводной механизм подъёма для 32" телевизора в салоне

СТАБИЛИЗАТОР
Гиростабилизатор

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Кресла в мастер-каюте (отличие от стандарта)
Покрывала (отличие от стандарта)
Ковровое покрытие
Наружная обивка (отличие от стандарта)
Напольные покрытия
Мозаика в ванной мастер-каюте (отличие от стандарта)
Топливный фильтр Racor
Полы в душевых
Диваны в салоне из кожи (отличие от стандарта)

PERSHING 5X



BUREVESTNIK GROUP

address: Moscow / Russia / Krasnopresnenskaya emb., 12 / entr. 3, Office 907

phone: +7 800 500 03 13 / +7 916 851 39 25

email: perepelkin@burevestnik.ru

website: www.burevestnik.ru